




ALUvizija
sistemi

Despiro

Aluminijske plošče

Elegantna kolekcija vrat Despiro je ponudba namenjena najzahtevnejšim našim strankam, ki cenijo tako sodobno tehnologijo kot tudi privlačne rešitve.

To je kombinacija lepote in vzdržljivosti v elementu, ki ga ni mogoče prezreti.



Vsi modeli se lahko uporabljajo vgrajeni ali enostransko/dvostransko plosko.





DP1

DP 1

- Ročaj DP 60.1600 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: float peskano s prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Zunanji in notranji okvir iz aluminija (Alu-Nox), pritrjen na površino
- Površina: RAL 9016 prometno bela sijajna



DP2

DP 2


- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: float peskano s prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Zunanji in notranji okvir iz aluminija (Alu-Nox), vgrajen/brez izravnave
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat



DP3

DP 3

- Ročaj DP 60.1000 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Zunanji in notranji okvir iz aluminija (Alu-Nox), pritrjen na površino
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat



DP4

DP 4

- Ročaj DP 60.1400 iz nerjavečega jekla
- Zunanji in notranji okvir iz aluminija (Alu-Nox), vgrajen/brez izravnave
- Površina: Mahagonij/Doplačilo za lesno podobno barvo



DP5

DP 5

- Ročaj DP 60.1600 iz nerjavečega jekla
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva



DP6

DP 6

- Ročaj DP 60.1000 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: float peskano s prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 7001 mat



DP7

DP7


- Ročaj DP 40.1400 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornim robom
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 3004 Mavrično rdeča mat



DP8

DP 8

- Ročaj DP 60.800 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornim robom
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Površina: RAL 9016 Sijajno bela



DP9

DP 9

- Ročaj DP 60.1600 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornim robom
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Zunanji in notranji okvir iz aluminija (Alu-Nox), vgrajen/brez izravnavanja
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat /WENGE/ Doplačilo za lesno podobno barvo



DP10

DP 10

- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Površina: RAL 9006 Mat bela aluminij



DP11

DP 11

- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo s prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Alu-Nox elementi na zunanji in notranji strani, pritrjeni na površino
- Površina: RAL 9007 Mat siva aluminij



DP12

DP 12

- Ročaj DP 50.1200 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornim robom
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Površina: RAL 3004 Mavrično rdeča mat/RAL 9007





DP13

DP 13

- Ročaj DP 200.1600 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Alu-Nox elementi na zunanji in notranji strani, pritrjeni na površino
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat



DP14

DP 14

- Ročaj DP 60.1600 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo s prozornimi trakovi in črno obrobo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 9016 Sijajno bela prometna



DP15

DP 15

- Ročaj DP 60.1200 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Alu-Nox elementi na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat



DP16

DP 16

- Ročaj DP 60.1600 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat



DP17

DP 17

- Ročaj DP 50.1200 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL 9016 Sijajno bela prometna



DP18

DP 18

- Ročaj DP 60.800 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Alu-Nox elementi na zunanji strani, vgrajeni/brez izravnavanja
- Površina: RAL 7001 Mat



DP19

DP19

- Ročaj DP 60.800 iz nerjavečega jekla
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Površina: RAL 9016 Sijajno bela prometna



DP20

DP 20

- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi in prosojnimi okrašenimi obrobami
- Zadnje steklo: termofloat z črno toplo obrobo
- "Pravokotna" zaščita pred praskami
- Alu-Nox brez izravnavanja na zunanji strani
- Okrasni okvir iz aluminija 20x60 na zunanji strani panela
- Površina: RAL 7016 Antracitno siva mat



DP21

DP 21

- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Alu-Nox elementi na zunanji in notranji strani, na vrhu
- Površina: RAL 7016 Mat



DP22

DP 22


- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Alu-Nox elementi na zunanji in notranji strani, na vrhu
- Površina: RAL 7016 Mat



DP23

DP 23

- Ročaj DP 60.1800 iz nerjavečega jekla
- Alu-Nox elementi na zunanji in notranji strani, na vrhu
- Površina: RAL 9016 Mat



DP24

DP 24

- Ročaj DP 60.1400
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL3004/RAL9005





DP25

DP 25

- Ročaj DP 60.1400
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Alu-Nox okvir
- Površina: RAL5005



DP26

DP 26


- Ročaj DP 40.1200
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo z prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL7040



DP27

DP 27

- Ročaj DP 30.1200
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL9005



DP28

DP 28

- Ročaj DP 60.1400
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo s prozornimi trakovi
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Izvrtine na zunanji in notranji strani
- Površina: RAL1023/RAL9005



DP29

DP 29

- Ročaj DP 70.1400
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Alu-Nox okvir
- Površina: RAL9005



DP30

DP 30

- Ročaj DP 70.1200
- Sprednje steklo: VSG 33.1 termofloat
- Srednje steklo: peskano steklo
- Zadnje steklo: termofloat z črnim robom
- Alu-Nox okvir
- Površina: RAL7040



DP31

DP31

- Ročaj DP 60.1600
- Steklo spredaj: VSG 33.1 termo-plavajoče
- Steklo v sredini: float peskano
- Steklo zadaj: termo-plavajoče s črno obrobo
- Okvir Alu-Nox
- Barva: RAL6012



DP32

DP 32

- Ročaj DP 60.1800
- Steklo spredaj: VSG 33.1 termo-plavajoče
- Steklo v sredini: float peskano
- Steklo zadaj: termo-plavajoče s črno obrobo
- Okvir Alu-Nox
- Barva: RAL9001



DP33

DP 33

- Ročaj DP 60.1400
- Steklo spredaj: VSG 33.1 termo-plavajoče
- Steklo v sredini: float peskano
- Steklo zadaj: termo-plavajoče s črno obrobo
- Okvir Alu-Nox
- Barva: RAL3004



DP34

DP 34

- Ročaj DP 60.1600
- Steklo spredaj: VSG 33.1 termo-plavajoče
- Steklo v sredini: float peskano
- Steklo zadaj: termo-plavajoče s črno obrobo
- Gladka plošča
- Barva: RAL9001



DP35

DP 35

- Ročaj DP 60.1600
- Izrezi na zunanji in notranji strani
- Barva: RAL3004



DP36

DP 36

- Ročaj DP 30.1400
- Steklo spredaj: VSG 33.1 thermofloat
- Steklo v sredini: float peskano
- Steklo zadaj: thermofloat s črno obrobo
- Barva: RAL7040





DP 37

- Ročaj DP 60.1200
- Staklo spredaj: VSG 33.1 thermofloat
- Staklo v sredini: float peskano
- Staklo zadaj: thermofloat s črno obrobo
- Alu-Nox okvir
- Barva: RAL7016

Ponujamo široko izbiro vzorčastih stekel, stekel z transparentnim steklom in okrasnih stekel v različnih dizajnih.

Izbor okraskov za izbiro:



DP 38

- Ročaj DP 60.1400
- Staklo spredaj: VSG 33.1 thermofloat
- Staklo v sredini: float peskano
- Staklo zadaj: thermofloat s črno obrobo
- Alu-Nox okvir
- Barva: RAL1019

Lični izrezi, zgornje svetlobnike in stranske svetlobnike sestavljajo trojna stekla z toplimi robovi.

Lični izrezi (stalna zasteklitev) se lahko namestijo na eno ali obe strani konstrukcije vrat.

Največja širina je 1400 mm.

Vse modele vrat je mogoče opremiti z lichenimi izrezi, zgornjimi svetlobniki in stranskimi svetlobniki.

Varianta 1: Peskan stekla (motiv)

Varianta 2: Prozorno steklo

Varianta 3: Ornamentno steklo

Naravne barve lesa



* Prikazane barve se lahko razlikujejo od originalnih odtenkov.

* Lesene barve so na voljo ob doplačilu.

Standardne barve

Barvna obdelava izboljšuje videz vrat in celotne stavbe.



* Možne so tudi vse RAL barve, za katere se doplača.





serie DP 30

(Ročaji s 45-stopinjskim naklonom),
nerjavno jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



serie DP 40

(Ravni ročaji),
nerjavno jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



serie DP 50

(Ročaji bočno upognjeni),
nerjavno jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



serie DP 55

(Ročaji naprej upognjeni),
nerjavno jeklo, matirano,

Dimenzije:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



serie DP 60

(Ravni ročaji),
nerjaveče jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



serie DP 70

(Ročaji pod kotom 45 stopinj),
nerjaveče jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



serie DP 80

(Ravni ročaji),
nerjaveče jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 80.600 - 600 mm



serie DP 90

(Stebri, ukrivljeni naprej),
nerjaveče jeklo, matirano,

Dimenzije:

- DP 90.600 - 600 mm



serie DP 100

(Ravni Ročaji),
nerjaveče jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



serie DP 110

(Ročaji, pod kotom 45 stopinj),
nerjaveče jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



serie DP 120

(Ročaji ravni),
nerjaveče jeklo, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 120.600 - 600 mm



serie DP 200

(Ravni ročaji),
nerjaveče jeklo/jatoba, matirano, polirano

Dimenzije:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



serie DP 210

(Ročaji s 45-stopinjskim naklonom),
nerjaveče jeklo/jatoba, matirano

Dimenzije:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm

